

LOGICIEL EVARISK MODE D'EMPLOI

Installation du logiciel





 Sommaire :


A. Installation du logiciel Evarisk sous Windows.....	3
1. Installer le logiciel en ligne :	3
2. Installer le logiciel en local :	4
3. Première exécution :	4
4. Mode d'emploi :	5
5. Comment mettre à jour votre version du logiciel:.....	6
B. Installation du logiciel Evarisk sous Macintosh.....	6
1. Installer le logiciel en ligne :	6
2. Installer le logiciel en local :	8
3. Première exécution :	8
4. Mode d'emploi :	9
5. Comment mettre à jour votre version du logiciel:.....	9

A. Installation du logiciel Evarisk sous Windows

1. Installer le logiciel en ligne :

Afin de pouvoir installer le logiciel sur votre site Internet, vous devez disposer d'un espace disque sur un serveur acceptant les fichiers de type PHP 5.0 et pouvant accueillir une base de données.

Pour pouvoir transmettre vos fichiers depuis votre ordinateur sur votre espace disque distant, vous devez disposer d'un client FTP. Si vous n'en possédez pas, utilisez [Filezilla](#) il est gratuit et [facile d'utilisation](#) .



Après avoir téléchargé le logiciel sur le site, vous devez l'extraire dans un dossier dont vous vous rappellerez l'emplacement (Pour extraire un fichier, clic droit sur le .rar et cliquez sur Extraire l'archive). Maintenant il ne reste plus qu'à transmettre les fichiers sur l'espace disque de votre serveur.


Avec Filezilla : (toutes les données que vous allez utiliser vous ont été données par votre administrateur réseau, votre fournisseur d'accès ou votre responsable Internet).

En (1) : écrivez l'adresse IP ou le DNS de votre disque dur à distance (exemple : ftp.perso.free.fr ou 213.12.0.122)

En (2) : votre nom de connexion ou login (exemple : pascal.dupont, toto)

En (3) : votre mot de passe de connexion

En (4) : une fois les champs 1,2,3 rempli, cliquez sur (4) : connexion rapide.



Si en (7) vous voyez apparaître une liste d'éléments c'est que vous êtes connectés. Sinon recommencer l'étape précédente en vérifiant vos données personnelles.

Maintenant que vous êtes connectés, nous allons pouvoir transmettre les fichiers de votre ordinateur

à votre espace disque sur le serveur.

En (5) vous devez avoir l'adresse du dossier dans lequel vous avez extrait le .rar.

En (6) vous devez avoir un listing identique à celui de l'image, faites CTRL+A, pour tout sélectionner, cliquez sur la liste avec le bouton droit de la souris et sélectionnez, placez sur le serveur.

Vous devez voir en (8) une liste de traitement s'effectuer.

Félicitation vous venez de transférer le contenu du dossier sur votre espace disque en ligne. Vous pouvez passer à la prochaine étape : première exécution.

2. Installer le logiciel en local :


Afin de pouvoir installer le logiciel sur votre ordinateur personnel, vous devez installer un logiciel qui simule un serveur internet : [WAMP](#), pour installer Wamp regarder [ce document](#)
Après avoir télécharger le logiciel sur le site, vous devez l'extraire dans le dossier www de WAMP (Pour extraire un fichier, clic droit sur le .rar et cliquez sur Extraire l'archive). Voilà l'installation en local est terminée.

3. Première exécution :

Pour accéder à l'installation, allez dans votre navigateur web (Firefox, Internet Explorer ou Safari) et entrez l'adresse suivante selon votre installation :

En ligne : http://votresite/evarisk_v4.0/

En local : http://localhost/evarisk_v4.0/



Si tout ce passe bien, vous arrivez à une page comme ci-dessus. Sélectionnez la langue dans laquelle se déroulera l'installation. Vous avez le choix parmi deux langue le français (french) et l'anglais (english). Puis cliquez sur OK.

Création de la base de données

Création de la base de données. Si une base de données qui porte le même nom que celui renseigné existe, elle sera écrasée.

Nom du serveur

Nom de la base de données

Nom d'utilisateur

Mot-de-passe du serveur

Vérification mot-de-passe

Maintenant que la langue est sélectionnée, nous allons passer à l'installation du logiciel. La première étape est de créer la base de données qui va contenir toutes les informations. Afin de pouvoir installer la base nous avons besoin de quelques informations. Le nom du serveur sur lequel se trouvera la base de données (ex : free.fr ou localhost en local), le nom que vous souhaitez donner à votre base de données (evarisk par défaut) le nom d'utilisateur et le mot de passe pour pouvoir se connecter au serveur. Lorsque vous travaillez en local, il vous suffit de rentrer "root" dans le Nom d'utilisateur et de laisser les autres cases par défaut. Puis cliquez sur créer la BD.

Création de l'administrateur principal.

Veillez renseigner l'utilisateur qui aura les droits d'administrateur EVARISK (ajout/suppression des autres utilisateurs possible). Il sera par la suite possible de créer d'autres administrateurs.

Pseudo:/Courriel:

Mot de passe:

Vérification du mot de passe:

Vous allez maintenant pouvoir créer l'administrateur du logiciel, remplissez les différents champs. Il est conseillé d'utiliser le Pseudo : admin et un mot de passe un peu compliqué que vous aurez pris soin de noter ou d'enregistrer. Enfin l'adresse mail est importante car elle permet de vous renvoyer votre mot de passe en cas d'oubli. Puis cliquez sur confirmer.

4. Mode d'emploi :

Vous pouvez retrouver le mode d'emploi du logiciel sur le site web d'Evarisk à l'adresse suivante : http://www.evarisk.com/modedemploi_v4.0.pdf

5. Comment mettre à jour votre version du logiciel:

Pour passer à la nouvelle version, ils vous suffit de récupérer les informations IDENTIFIANTS BD dans votre fichier de configuration :

Pour cela vous aurez besoin d'un éditeur de script. Nous vous conseillons d'utiliser le logiciel [Notepad++](#). Un simple éditeur de texte de type Bloc-notes peut aussi faire l'affaire.

Ouvrez la page config.php avec votre éditeur de texte, celle ci se trouve à cette adresse dans le logiciel Evarisk :

`_components\config\config.php`

```
$configured=true;
$login = "Votrelogin";
$password = "votremotdepasse";
$serveur = "votreserveur-ex-localhost";
$db_name = "votrenombasededonnee";
$admin = "nomdeladministrateur";
```

Si vous voulez passer de la version 2.0 a la version 3.0 il vous faut également prendre votre numéro de version : `$version = "2.0";`

et de les réécrire dans le nouveau fichier de config.php de la nouvelle version que vous venez de télécharger.

Puis de remplacer votre ancien dossier contenant le logiciel par le nouveau(qui contient vos IDENTIFIANTS BD).

Ensuite à la première utilisation du logiciel, la mise à jour se fera d'elle même.

*****Pour les utilisateurs confirmé *****

Si vous avez modifié la base de données, les mises à jour BDD doivent être faites à manuellement. Vous trouverez les requêtes dans le fichier `_components\config\requetescreationBDV2.php`


Attention : Si vous mettez la nouvelle version sans récupérer vos identifiants de la précédente version vous risquez de perdre toute vos informations. Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète avant la mise à jour.

B. Installation du logiciel Evarisk sous Macintosh

1. Installer le logiciel en ligne :

Afin de pouvoir installer le logiciel sur votre site Internet, vous devez disposer d'un espace disque sur un serveur acceptant les fichiers de type php 5.0 et pouvant accueillir une base de données.

Pour pouvoir transmettre vos fichiers depuis votre ordinateur sur votre espace disque distant, vous devez disposer d'un client FTP. Si vous n'en possédez pas, utilisez [Filezilla](#) il est gratuit et [facile d'utilisation](#) .



Après avoir télécharger le logiciel sur le site, vous devez l'extraire dans un dossier dont vous vous appellerez l'emplacement (Pour extraire un fichier, clic droit sur le .rar et cliquez sur Extraire l'archive). Maintenant il ne reste plus qu'à transmettre les fichiers sur l'espace disque de votre serveur.


Avec Filezilla : (toutes les données que vous allez utiliser vous ont été données par votre administrateur réseau, votre fournisseur d'accès ou votre responsable Internet).

En (1) : écrivez l'adresse IP ou le DNS de votre disque dur à distance (exemple : ftp.perso.free.fr ou 213.12.0.122)

En (2) : votre nom de connexion ou login (exemple : pascal.dupont, toto)

En (3) : votre mot de passe de connexion

En (4) : une fois les champs 1,2,3 rempli, cliquez sur (4) : connexion rapide.



Si en (7) vous voyez apparaître une liste d'éléments c'est que vous êtes connectés. Sinon recommencer l'étape précédente en vérifiant vos données personnelles.

Maintenant que vous êtes connectés, nous allons pouvoir transmettre les fichiers de votre ordinateur à votre espace disque sur le serveur.

En (5) vous devez avoir l'adresse du dossier dans lequel vous avez extrait le .rar.

En (6) vous devez avoir un listing identique à celui de l'image, faites Pomme+A, pour tout

sélectionner, cliquez sur la liste avec le bouton droit de la souris et sélectionnez, placez sur le serveur; ou faite glissez dans la zone (7).

Vous devez voir en (8) une liste de traitement s'effectuer.

Félicitation vous venez de transférer le contenu du dossier sur votre espace disque en ligne. Vous pouvez passer à la prochaine étape : première exécution.

2. Installer le logiciel en local :

Afin de pouvoir installer le logiciel sur votre ordinateur personnel, vous devez installer un logiciel qui simule un serveur internet : [MAMP](#) pour installer Mamp regarder [ce document](#)
Après avoir télécharger le logiciel sur le site, vous devez l'extraire dans le dossier de MAMP . Voila l'installation en local est terminée.

3. Première exécution :


Pour accéder à l'installation, allez dans votre navigateur web (Firefox, Internet Explorer ou Safari) et entrez l'adresse suivante selon votre installation :

En ligne : http://votresite/evarisk_v1.0/


En local, en lançant MAMP une page web s'ouvrira par défaut :

<http://localhost:8888/MAMP/?language=English>

Elle vous donne accès à phpMyAdmin. Si vous voulez en ouvrir une nouvelle cliquez sur *Open Start Page*. Votre logiciel se trouvera sous http://localhost:8888/evarisk_v4.0 avec 8888 qui est le port apache par défaut.




Si tout ce passe bien, vous arrivez à une page comme ci-dessus. Sélectionnez la langue dans laquelle se déroulera l'installation. Vous avez le choix parmi deux langue le français (french) et l'anglais (english). Puis cliquez sur OK.



Maintenant que la langue est sélectionnée, nous allons passer a l'installation du logiciel. La première étape est de créer la base de données qui va contenir toutes les informations. Afin de pouvoir installer la base nous avons besoin de quelques informations. Le nom du serveur sur lequel

se trouvera la base de données (ex : free.fr ou localhost en local), le nom que vous souhaitez donnée à votre base de donnée (evarisk par défaut) le nom d'utilisateur et le mot de passe pour pouvoir se connecter au serveur. Lorsque vous travaillez en local, il vous suffit de rentrer "root" dans le Nom d'utilisateur et de laisser les autres cases par défaut. Puis cliquez sur créer la BD.



Vous allez maintenant pouvoir créer l'administrateur du logiciel, remplissez les différents champs. Il est conseillé d'utiliser le Pseudo : admin et un mot de passe un peu compliqué que vous aurez pris soin de noter ou d'enregistrer. Enfin l'adresse mail est importante car elle permet de vous renvoyer votre mot de passe en cas d'oubli. Puis cliquez sur confirmer.

4. Mode d'emploi :

Vous pouvez retrouver le mode d'emploi du logiciel sur le site web d'Evarisk à l'adresse suivante : http://www.evarisk.com/modedemploi_v4.0.pdf

5. Comment mettre à jour votre version du logiciel:

Pour passer à la nouvelle version, il vous suffit de récupérer les informations IDENTIFIANTS BD dans votre fichier de configuration :

Pour cela vous aurez besoin d'un éditeur de script. Nous vous conseillons d'utiliser le logiciel [Smultron](#). Un simple éditeur de texte de type Bloc-notes peut aussi faire l'affaire.

Ouvrez la page config.php avec votre éditeur de texte, celle-ci se trouve à cette adresse dans le logiciel Evarisk :

`_components\config\config.php`

```
$configured=true;
$login = "Votrelogin";
$password = "votremotdepasse";
$serveur = "votreserveur-ex-localhost";
$db_name = "votrenombasededonnee";
$admin = "nomdeladministrateur";
*****
```

Si vous voulez passer de la version 2.0 à la version 3.0 il vous faut également prendre votre numéro de version : `$version = "2.0";`

et de les réécrire dans le nouveau fichier de config.php de la nouvelle version que vous venez de télécharger.

Puis de remplacer votre ancien dossier contenant le logiciel par le nouveau (qui contient vos IDENTIFIANTS BD).

Ensuite à la première utilisation du logiciel, la mise à jour se fera d'elle-même.

*****Pour les utilisateurs confirmé *****

Si vous avez modifié la base de données, les mises à jour BDD doivent être faites à manuellement.
Vous trouverez les requêtes dans le fichier _components\config\requetescreationBDV2.php

Attention : Si vous mettez la nouvelle version sans récupérer vos identifiants de la précédente version vous risquez de perdre toute vos informations. Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète avant la mise à jour.